

GoPresence Mic Flex

Microfone para qualquer cenário: sua versatilidade se estende à instalação no teto, mesa ou parede.



Captação de
áudio 8m



Microfones
em cascata



Teto, parede
ou mesa



Captação
omnidirecional

O microfone Mic Flex foi **projetado para se adaptar a uma variedade de ambientes**, destacando-se também pela sua avançada captação em 360°.

Com a possibilidade de adicionar até **4 unidades** no mesmo mixer, suas opções são ainda mais ampliadas. Além disso, integra tecnologias de cancelamento de ruídos, cancelamento de eco e ajuste automático de ganho.



Principais recursos

Captação de voz de até 8 metros

Cada microfone abrange uma área de 8 metros, oferecendo uma cobertura completa. Isso assegura uma comunicação clara e profissional, onde cada palavra é ouvida sem interrupções indesejadas.

Microfone omnidirecional

Os microfones embutidos de alta fidelidade proporcionam uma captação omnidirecional em 360°, assegurando que todos os participantes sejam ouvidos.

Instalação versátil

Instale no teto, parede ou mesa com facilidade. Utilize apenas um cabo USB para curtas distâncias. Com o Mixer, é possível conectar até 4 microfones em cascata via PoE.

Distância não é problema


A conexão dos microfones é feita através de cabos de rede blindados, permitindo a instalação de cada microfone no comprimento que você precisar.

Ambiente modernizado

O Mic Flex foi desenvolvido com design moderno, elegante e minimalista, deixando qualquer espaço com estética sofisticada sem se destacar visualmente.

Utilize até 4 unidades

O mixer é ideal para conectar múltiplos microfones em longas distâncias por meio de cabos de rede. Com conexão USB plug & play, saída dedicada de áudio para sistemas de som externos e opções de conexão in/out.



Instale de acordo com seu ambiente


Em cima da mesa

Coloque de 1 a 4 microfones na sua mesa, conforme o tamanho da sua sala ou espaço.



Na parede

Instale de 1 a 4 microfones nas paredes da sua sala para deixar a mesa livre de objetos e fios.



No teto

Se seu ambiente necessita de uma instalação no teto, o Mic Flex já vem com todos os recursos necessários para fazer a instalação simplificada, de 1 a 4 microfones, de acordo com a sua demanda de captação de áudio.



Especificações técnicas

Microfone

- **Tipo de microfone:** omnidirecional
- **Microfone integrado:** conjunto de 10 microfones
- **Captação de voz:** até 8 metros
- **Processamento de áudio:** AEC - Acoustic Echo Cancellation (Cancelamento Acústico de Eco) ANS - Automatic Noise Suppression (Supressão Automática de Ruído) AGC - Automatic Gain Control (Controle Automático de Ganho) Deverberation (supressão de reverberação) - FDX (Full Duplex).
- **Sensibilidade:** -26 dBFS
- **Relação sinal-ruído:** >95 dB(A)
- **Resposta de frequência do microfone:** 20 Hz - 16 kHz.
- **Amostragem de captação do microfone:** banda larga de 32 kHz.
- **Protocolo USB:** Suporte UAC.
- **Acabamento:** tecido e liga metálica.
- **Cores do LED:** verde (ligado) vermelho (mute.).
- **Conexões no microfone:** 3,5mm (AUX/REC) - 2 RJ45 (Cascata) Fonte de alimentação - USB-C (Plug-and-play).
- Controle remoto
- **Cabo USB:** 1,8 Metros
- **Fixação:** parafuso 1/4", pedestal, suporte fixo.
- **Dimensões:** 27 x 155 mm
- **Peso:** 300g

Mixer

- Módulo central para conectar até 4 microfones Mic Flex em longa distância.
- **Fonte de alimentação:** 100 - 240V ~ 12V - 2A
- **Conexões mixer:** saída 3,5 mm (estéreo) - Conexão 3,5 mmm (IN/OUT) - duas RJ45 (alimentação PoE de até 4 Mic Flex) - 1 x USB-C (Plug-and-Play) - Fonte de alimentação
- **Fixação:** parafuso 1/4" e ranhuras de fixação.
- **Distância do cabo:** cabo de rede CAT5e blindado - SFTP de 10 metros
- **Cabo USB:** 1,8 metros
- **Dimensão:** 32 x 114 x 115 mm
- **Peso:** 300 g

Recurso USB

- **Sistemas operacionais:** Windows, Mac OSX, Android
- Compatibilidade com todos os softwares de conferência do mercado, como Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, Zoom, Skype, GoToMeeting e outros

Conteúdo da caixa

- 4x Microfones Mic Flex
- 4x Cabos CAT5e SFTP de 10 metros
- 4x Suportes pedestal 1/4"
- 1x Controle remoto IR
- Parafusos de fixação
- 1x Cabo USB-C de 1,8 metros
- 1x Mixer PoE
- 1x Fonte de alimentação bivolt

Garantia

- 1 ano de garantia

GoPresence do Brasil © Todos os direitos reservados