


GoPresence Smart 4K



Câmera inteligente com resolução 4K, enquadramento automático, zoom digital de 10x e microfones integrados.



Microfone com
captação de 6m



Resolução
UltraHD 4k



Conexão USB
plug-and-play



Enquadramento
automático

Seu sistema de enquadramento automático por **inteligência artificial**, aliado à **resolução 4K**, microfones embutidos com **captação de até 6 metros**, faz com que a Smart 4K seja a escolha ideal para quem busca qualidade, praticidade e um passo à frente no universo das videoconferências.

Ela conta com um **ângulo amplo de 120°**, que faz com que até quem esteja mais perto da tv seja enquadrado.



Principais recursos

Resolução UltraHD até 4K

A Smart 4K traz uma imagem de alta qualidade com resolução Ultra HD de até 4K. Faça suas reuniões por vídeo com imagem nítida e cristalina.

2 em 1: microfones embutidos

Os microfones da Smart 4K oferecem uma captação de áudio em distâncias de até 6 metros. Eliminando a necessidade de microfones adicionais, este recurso permite um investimento único para garantir uma qualidade sonora superior em todas as suas reuniões.

Lente com Ângulo de 120°

O amplo ângulo de abertura da lente cobre uma área de 120 graus, garantindo cobertura visual que inclui todos os participantes, até quem está mais próximo da câmera.

Inteligência artificial

A câmera possui um sistema de inteligência artificial de enquadramento que, ao reconhecer os participantes a uma distância máxima de 5 metros da câmera, o equipamento ajusta automaticamente o ângulo da câmera, proporcionando um enquadramento perfeito e dinâmico conforme novas pessoas entram na reunião.

Flexibilidade com a conexão USB 3.0

Para utilizar a Smart 4K, basta conectá-la ao computador utilizando o cabo USB, sem precisar instalar nenhum driver ou programa adicional. Esse recurso permite a compatibilidade total da câmera com os melhores aplicativos de videoconferência do mercado.

Instalação facilitada

Instale-a sobre ou abaixo da TV, na parede ou utilizando um tripé.



Especificações técnicas

Câmera

- **Dimensões:** 180 x 42,5 x 46,3 mm
- **Peso:** 0,3kg
- **Resolução Máxima:** 4K (3840 x 2160p a 30 FPS)
- **Sensor:** 1/2.8" Sony CMOS 4K
- **Pixels efetivos:** 8.28MP, 16:9
- **Saída de vídeo:** USB3.0, Tipo B
- **Ângulo de visão:** 138°(D) / 120° (H) / 68° (V)
- **Formato de vídeo:** MJPG e H264: 3840 x 2160p30 (Max) NV12 e YUY2: 1920 x 1080p30 (Max)
- **Iluminação mínima:** 0.1Lux (F1.8, AGC Ligado)
- **Lentes:** f=1.89mm
- **Diafragma:** F2.0±5%
- **Zoom digital:** ePTZ 10X
- **(Redução de ruído digital) DNR:** 2D & 3D
- **Iluminação Ultra-low:** On / Off
- **Balanço de branco:** Auto / Manual / OnePush / VAR /
- **Foco:** Fixo
- **Exposição:** Auto / Manual / SAE / Bright / EV / BLC / DRC
- **Enquadramento automático (Auto Framing):** On / Off
- **Compensação de luz de fundo (BLC):** On / Off
- **Girar Imagem (Flip)** – Flip - H / Flip - V
- **Imagem:** Brightness / Contrast / Sharpness / Flip-H / Flip-V / B&W Mode / Gamma / Low-Light Mode
- **SNR:** ≥50dB

Microfone embutido

- **Captação:** 6 Metros
- 2 microfones omnidirecionais com cancelamento de ruídos.
- **Sensibilidade dos microfones:** -30db
- **Tipo de microfones:** Eletreto
- **Resposta de frequência dos microfones:** 100Hz - 16kHz
- **Taxa de amostragem:** 48kHz

Recurso USB

- **Sistemas operacionais:** Windows 7 (1080p), Windows 8.1, Windows 10 ou Superior, macOS™ 10.10 ou superior, Android, Linux (suporte a UVC).
- **Formato de compressão de vídeo:** YUY2, NV12, MJPG, H264
- **Protocolo de comunicação USB:** UVC, UAC
- **Controle PTZ:** ePTZ
- USB Plug & Play
- 03 predefinições de câmera no controle (presets)
- **Requisitos de hardware:** Processador 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo ou superior, 2GB RAM ou mais, porta USB 2.0 / USB3.0 (USB 3.0 é necessário para 4K).
- A Smart 4K deve ser conectada a uma entrada USB 3.0 (entrada azul) para garantir a eficiência da câmera.

Outros parâmetros

- **Voltagem de entrada:** 5V
- **Corrente de entrada:** 1A (Máx.)
- **Consumo de energia:** 5W (Máx.)
- **Temperatura de armazenamento:** -10°C ~ 60°C
- **Umidade de armazenamento:** 20% ~ 90%
- **Temperatura de funcionamento:** -10°C ~ 50°C
- **Umidade de funcionamento:** 20% ~ 80%

Acessórios e opcionais

- Microfone de mesa Speaker Pro
- Kit adaptador para trava Kensington
- Suporte de parede
- Cabos Extensores USB 3.0 de 5, 10 e 15 metros.

Conteúdo da caixa

- 1 x Câmera GoPresence Smart 4K
- 1 x Cabo USB 3.0 (3 metros)
- 1 x Controle remoto
- 2 x Pilhas AAA
- Dimensões da caixa: 13 x 26 x 9,5 cm
- Peso da caixa: 0,65kg

Garantia

- 1 ano de garantia

GoPresence do Brasil © Todos os direitos reservados

